



VALORE AGGIUNTO MADE IN ITALY


Nata nel lontano 1966 come piccolo laboratorio artigianale, grazie ai continui investimenti si trasforma nel 1982 nella Suprema s.r.l., che opera negli stabilimenti di Leinì (TO) e San Severo (FG). Su una superficie di 9.000 mq. viene realizzato l'intero ciclo produttivo di materassi, reti e quanciali. Tecnologie di produzione tra le più avanzate presenti nel settore, esperienza e meticolosità artigianale sono il punto di forza della produzione che vanta un ottimo rapporto qualitàprezzo che è alla base della nostra missione. I prodotti Suprema sono realizzati rigorosamente in Italia prestando la massima attenzione alla filiera delle materie prime utilizzate, che sono ovviamente di provenienza italiana, tutte certificate e rispettose della salute dell'ambiente e della manodopera.





EUROLATEX

I materassi in lattice sono garantiti dalla certificazione Eurolatex che garantisce lavorazioni prive di sostanze nocive all'uomo e che non utilizzano gas CFC. Il lattice è inoltre trattato in modo da essere antibatterico.



Le lastre sono testate da aziende leader del settore con processi di alta tecnologia e conformi alle norme internazionali ASTM D 1055-90 che garantiscono un elevato standard qualitativo di resistenza, compressione, indeformabilità ed elasticità.

SANITIZED


I prodotti certifcati Sanitized sono trattati in modo da essere anti-batterici e anti-germi, sempre freschi e inodori.

OMOLOGATI CLASSE 1 IM

La linea Ignufuga è stata certificata dalla Suprema s.r.l. presso il Ministero dell'Interno secondo la classe di reazione al fuoco nella classe 1IM ed è pertanto idonea per legge all'utilizzo in alberghi o comunità.







E' una certificazione rilasciata da enti preposti che garantisce l'ecologia nel tessile e la totale atossicità dei materiali al punto che possono stare a contatto con la bocca di un neonato. Rispettano la norma europea REACH (tra cui l'uso di coloranti, nichel ecc...) e i requisiti della normativa americana CPSIA inerente al contenuto di piombo negli articoli per bambini.



I prodotti iscritti dalla Suprema s.r.l. nel nomenclatore possiedono la certificazione CE del Ministero della Salute, consentono in caso di prescrizione medica specialistica la detrazione fiscale del 19% come spese mediche.


















Le fasce perimetrali in tinta unica sono realizzate in robusto ordito d'arredamento gr.190/mq., con comode maniglie cucite in tessuto permettono un'agevole manutenzione.

Tessuto Rondini

Cover classica con bordo, BOX JACQUARD RONDINI tessuto in raso su tutti e due i lati con 50% fibra naturale di viscosa . Sfoderabile con zip su 4 lati, lavabile a secco. Morbido al tatto. Fasce lavorate stesso tessuto oppure in tinta unica ordito d'arredamento. Imbottitura 400 gr/mq. in poliestere Tecnoform.





Cover BOX STRETCH

Morbide fodere in stretch elastico con bordo, imbottitura 400gr./mq.sfoderabili su 4 lati, divisibili in due, lavabili ad acqua in lavatrice,



Tessuto Art

Cover BOX STRETCH ART in tessuto su due lati, imbottita in poliestere Tecnoform, leggero e morbido al tatto si asciuga velocemente. Fascia in tinta unica ordito d'arredamento.





Tessuto Bioceramic

Cover BOX STRETCH BIOCERAMIC, offre un'elevata regolazione della temperatura, sfoderabile su 4 lati, divisibile in due, imbottita in Tecnoform e Poliuretano, morbida al tatto, lavabile in lavatrice, leggera. Un lato viene lavorato in tessuto trapuntato 3 D Air forato che facilita la traspirazione del materasso.

Tessuto Bamboo


Cover BOX STRETCH BAMBOO con 40% Viscosa di bamboo anti-batterico, traspirante, fresco, morbido al tatto. completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice, zip su 4 lati, imbottitura in poliestere Tecnoform. Fasce lavorate con inserti in microfibra oppure tinta unica ordito arredamento.





Tessuto Maxicool

Cover BOX STRETCH MAXICOOL con fibra Coolmax e 34% di Viscosa, offre un'elevata regolazione della temperatura. Fresco e morbido completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice, zip su 4 lati, imbottitura poliestere Tecnoform. Fascia con inserto in microfibra oppure in tinta unica ordito.







Antiacaro

Con trattatamento Sanitized, antibatterico, antimicrobico.



Silver

Con 1% di filato d'argento, antibatterico, antimicrobico, antistatico.



Bamboo

Con 40% di Viscosa Bamboo, anti-batterico, traspirante, fresco, morbido al tatto.



Organic Cotton

Non trapuntato con 22% di Biocotton 1% Elastone, morbido elastico.



Con microcapsule di Aloe Vera, rivitalizzante antistress.



Maxicool

Con fibra coolmax, offre un'elevata regolazione della temperatura.



Termoregulation

Non trapuntato con fibra di Elastan Lycra, leggero, elastico, morbido al tatto.



Thermotech


Tessuto tecnico, offre un'elevata regolazione della temperatura.

Molle Indipendenti










800 molle singolo 1600 molle matrimoniale

Box interno Bioflex antiaffossamento 3,7 cm. fresco MEMORY FOAM WATERGEL inserito nel telaio.























micro-molle indipendenti singolo **1.600** micro-molle indipendenti matrimoniale












Molleggio insacchettato molle indipendenti a zone di portanza differenziata

400 molle singolo 800 molle matrimoniale

Box interno Bioflex antiaffossamento

NON SFODERABILE

Tessuto Jacquard misto Cotone Anti-Stress con filati in carbonio dalla funzione antistatica e antibatterica, fascia in microfibra, imbottitura Pura Lana 100%







POCKET

Pocket 400-800

Grado di rigidità: Media

Molleggio insacchettato molle indipendenti a zone di portanza differenziata

400 molle singolo

800 molle matrimoniale

Box interno Bioflex antiaffossamento

NON SFODERABILE

Tessuto Jacquard misto Cotone con proprietà Antiacaro con trattamento Sanitized








MEMORY FORM

È un nuovo tipo di schiuma poliuretanica viscoelastica a lenta memoria, di densità elevata e conformante. Originariamente messo a punto dalla NASA per esigenze specifiche, viene successivamente utilizzato per produzioni di serie ad alta tecnologia. Il materasso in Memory Form si adatta perfettamente al nostro corpo. Una delle caratteristiche principali è un valore di resilienza molto vicino allo zero, che consente alla schiuma di prendere la forma del corpo che deve essere sostenuto. Pertanto riesce ad offrire un comfort impareggiabile, poiché ogni parte del corpo è supportata in funzione del peso e della pressione esercitata.


Indicato come prodotto antidecubito nel settore sanitario, è inoltre un prodotto termovariabile, cioè modifica la propria struttura molecolare a seconda del calore del corpo.




















Memory XForm è una schiuma viscoelastica a base d'acqua, schiumato con l'aggiunta di ioni di argento e carbonio che garantisce un'elevata conducibilità termica e dissipazione del calore, inoltre l'argento previene la crescita di batteri nella schiuma grazia alla sua azione antimicrobica













FREE Linea Bioform

Grado di rigidità medio, struttura e zone

- 5 cm. Memory Form MFbio con Aloe Vera,
- 11 cm. Poliuretano Puro® 40 kg/mc,
- 5 cm. Breeze® 35 kg/mc.


Canali di aerazione creano delle zone di portanza e rigidità differenziata, il Breeze[®] sul lato estivo facilita il passaggio dell'aria.

Sfoderabile 4 lati lavabile in lavatrice COVER BOX STRETCH

- a scelta Art, Maxicool, Bamboo COVER 3D
- a scelta Antiacaro, Aloe, Maxixool, Bamboo, Silver, Thermotech.







BIOS Linea Bioform

Lastra di rigidità media a zone

- 5 cm Memory Foam soft MFbio con estratto di Aloe Vera
- 15 cm. Poliuretano Bioflex alta densità.

Le incisioni sul poliuretano hanno una doppia funzione: ricircolo dell'aria e un perfetto supporto ergonomico COVER sfoderabile lavabile in lavatrice

COVER BOX STRETCH

- a scelta: Art, Maxicool, Bamboo, Bioceramic


COVER 3D

- a scelta: Antiacaro, Aloe, Maxixool, Bamboo, Silver., Thermotech.
































FLEX

TELAIO:

Grado di rigidità sostenuto in Poliuretano Bioflex Foam ad alta densità e portanza. Altezza materasso 18/19 cm. Materasso ortopedico, leggero, igienico.

FLEX SFODERABILE

RIVESTIMENTO:

Fodera trapuntata in tessuto Stretch elasticizzato lavabile in lavatrice. Sottofodera antipolvere in jersey. Sfoderabile 4 lati divisibile in due e lavabile in lavatrice

FLEX FISSO

RIVESTIMENTO:


Tessuto misto cotone jaquard. Imbottitura in fibra traspirante Tecnoform, 100% anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari.

NEW ECO FISSO

RIVESTIMENTO

Tessuto in misto cotonino leggero. Imbottitura in fibra traspirante anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari. Poliuretano D.21







Dormire bene migliora la qualità della vita. Questo significa utilizzare i materiali più NATU-RALI. Il lattice deriva dal legno estratto dalla corteccia dell'albero del caucciù (senza che l'albero venga tagliato). Diversamente dalle sostanze sintetiche, la schiumatura del lattice non richiede l'impiego di sostanze chimiche, bensì avviene per un'azione di montatura naturale. Vulcanizzato ad alte temperature si mantiene elastico, inodore ed indeformabile. Per sopperire alla carenza di lattice di origine naturale, oggi la quasi totalità degli articoli vengono prodotti unendo il lattice ottenuto dalla pianta Hevea Brasiliensis al lattice sintetico che viene ottenuto dalla polimerizzazione dello stirene e del butadiene.













Canali di aerazione

100% Lattice densità media

Lastra 18 cm.

7 Zone Differenziate

Grado di rigidità medio-soffice. Lastra in Lattice 100% elastico a 7 zone differenziate. Altezza lastra 18 cm. COVER 3D

Fodera trapuntata in tessuto stretch ANTIACARO. Sottofodera antipolvere in jersey. Fascia perimetrale e maniglie in 3D Air System. Sfoderabile, zip 4 lati, lavabile in lavatrice.

a richiesta: Aloe Vera - Thermotech-Maxicool - Bamboo- Silver











Grado di rigidità medio-soffice.

Lastra in Lattice 100%. 7 zone differenziate. Altezza lastra 16 cm., altezza materasso 18/19 cm.

RIVESTIMENTO NON SFODERABILE Tessuto in misto-cotone Jaquard. Imbottitura in fibra traspirante Tecnoform, 100% anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari.














GEMINI Mini Bonnel 300-600

Materasso super-ortopedico Grado di rigidità rigido-sostenuto. Molleggio mini-bonnel 300 Molle biconiche in acciaio singolo, 600 molle nel matrimoniale Box system HD antiaffossamento. Imbottitura anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari. lato invernale in **Pura Lana 100**% RIVESTIMENTO FISSO - FX


Jacquard in misto Cotone Nature Stress con fili in carbonio con funzione antistatica e antistress. Fascia perimetrale in 3D per la massima traspirazione e ricircolo dell'aria. RIVESTIMENTO SFODERABILE - SF Cover 3D in tessuto Stretch SILVER con funzione antistatica e antimicrobica. Lavabile in lavatrice.





Sanitiged







Bonnel 200-400


Materasso composto da un lato rigido Ortopedico e un lato soffice ergonomico con 3.5 cm., c.ca di Memory Foam.

Molleggio Bonnel 200 molle biconiche in acciaio nel singolo e 400 nel matrimoniale.

Box system con perimetro HD antiaffossamento.

RIVESTIMENTO FISSO

Tessuto Jaquard in misto-cotone c/ proprietà anti-acaro. Imbottitura in fibra traspirante Tecnoform, 100% anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari. Fascia perimetrale in 3D Air System per la massima traspirazione e ricircolo dell'aria.







con Memory Foam

Box HD Antiaffossamento







NEW BOX

Bonnel Std.150-300

Materasso ortopedico di rigidità sostenuta.

Molleggio Bonnel, 150 molle biconiche in acciaio nel singolo e 300 nel matrimoniale.

Box system con perimetro in Poliuretano antiaffossamento. Altezza materasso 22 cm.

RIVESTIMENTO FISSO

Tessuto jacquard. Imbottitura in fibra traspirante poliestere 100% anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari.

Molleggio Bonnel 2.2 mm Box HD Antiaffossamento

Ignifugo Gomma Serie Contract Ignifugo

IGNIFUGO E OMOLOGATO con certificazione classe 1 IM dal Ministero dell'Interno

Composto da lastra di rigidità sostealta densità e resilienza, leggero e in-17 cm. Imbottitura in fibra poliestere anallergica, inattaccabile da batteri, tarme, acari e microrganismi.

RIVESTIMENTO NON SFODERABILE mente ignifugo. Disponibile a richiesta anche di altezze diverse.





Ignifugo Memory

Serie Contract Ignifugo

IGNIFUGO E OMOLOGATO con certificazione classe 1 IM dal Ministero dell'Interno

Lastra interna ergonomica di rigidità ing densità 30 kg/mc. Imbottitura in 100%, igienica, anallergica, inattaccabile da batteri, tarme, acari e micror-

RIVESTIMENTO NON SFODERABILE Tessuto damasco Trevira completamente ignifugo. Disponibile a richiesta anche di altezze diverse.

Ignifugo Molle Indipende<mark>nti</mark>

Serie Sogno Ignifugo

IGNIFUGO E OMOLOGATO con certificazione classe 1 IM dal Ministero dell'Interno

Telaio ergonomico di media rigidità 400 molle insacchettate singolarmente a 7 zone di portanza differenziata nel materasso singolo.

Perimetro laterale antiaffossamento Box System in espanso HD.

Imbottitura in fibra bianca poliestere Tecnoform 100%, igienica, anallergica, inattaccabile da batteri, tarme, acari e microrganismi.

RIVESTIMENTO NON SFODERABILE Tessuto damasco Trevira completamente ignifugo.





Reti da letto 54



SANITY

- Telaio 70x25 in multistrato di faggic
- doghe elastiche con fessure di modulazione sulle spalle
- Regolatori di rigidità lombari a cursore
- doghe morbide zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un migliore appoggio del materasso
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- Inserti basculanti in SEBS
- Piedi 55 mm.
- Sollevamento: Doppio motore azionabile separatamente con telecomando a cavo. la sicurezza è a norma europea CE, certificazione TUV (garanzia 2 anni). Completo di trasformatore a bassa tensione integrato nel motore. Permette di sollevare piedischiena-nuca, nella assoluta libertà.

nb- misura 120 doghe 38x12



 \oplus (\in

PRIMA E2

- Telaio 70x25 in multistrato di faggio
- Regolatori di rigidità lombari a cursore
- Doghe sagomate testa-piedi per un migliore appoggio del materasso
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- Inserti basculanti in SEBS
- Piedi 55 mm.
- Sollevamento: Doppio motore azionabile separatamente con telecomando a cavo. La sicurezza è a norma europea CE, certificazione TUV (garanzia 2 anni). Completo di trasformatore a bassa tensione integrato nel motore. Permette di sollevare piedischiena-nuca, nella assoluta libertà. nb- misura 120 doghe 38x12





ERGO


- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Rigidità differenziata zona spalla
- Regolazione lombare con 6 doghe e cursori
- doghe fresate zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un migliore appoggio del materasso
- Angolare incastro a pettine
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- Inserti basculanti in SEBS
- Piedi conici 55 mm.
- Sollevamento: Doppio motore azionabile separatamente con telecomando a cavo. la sicurezza è a norma europea CE, certificazione TUV (garanzia 2 anni). Permette di sollevare piedi-schiena-nuca, nella assoluta libertà.


nb- misura 120 doghe 38x12












Doghe sagomate testa-piedi per un migliore appoggio del materasso. Angolare con incastro a pettine





EKO'

- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Regolazione lombare con 3 doghe
- Angolare incastro a pettine
- doghe multistrato faggio o betulla
- n. 14 doghe rete singola, n. 28 mat-
- inserti in polietilene Piedi conici 55 mm. nb- misura 120 doghe 68x12





Angolare incastro a pettine Piedi conici





FUTURA

STRUTTURA

Super-ortopedica in metallo, profilo semi- ovale 50x25. Telaio con binario di irrigidimento per evitare lo spanciamento laterale dello stesso.

MAGLIA

Doghe in multistrato listellare di faggio o betulla curvate a vapore 68x8. Alta resistenza indeformabili ed elastiche. Sotto doghe di rinforzo con regolazione di rigidità sulle assi lombari.

PIEDI

Avvitabili diametro 50mm

VERNICIATURA

Polveri epossidiche antigraffio, atossiche (assenza totale di cadmio - piombo - cromo) termoindurenti cotte in forno 200°





ALFA

STRUTTURA

Profilo metallo semiovale 40 X 25. Telaio con binario di irrigidimento per evitare lo spanciamento laterale dello stesso.

MAGLIA

Listelli di faggio o betulla 68x8 ad alta elasti-cità e resistenza montati su binario laterale.

PIEDI

Avvitabili diametro mm.40

VERNICIATURA

Polveri epossidiche antigraffio, atossiche (assenza totale di cadmio - piombo - cromo), cottura in forno 200°.





AL13

STRUTTURA

Profilo metallo semiovale 40 X 30.

MAGLIA

13-26 listelli di faggio o betulla 68x8 ad alta elasticità e resistenza montati su binario laterale.

PIEDI

Avvitabili diametro mm.40.

VERNICIATURA

Polveri epossidiche antigraffio, atossiche (assenza totale di cadmio - piombo - cromo), cottura in forno 200°



Guanciali

MFMORY FOAM

Disponibili in quattro modelli: 2 nella versione HD forma saponetta o cervical e 2 nella versione forata più soffice forma saponetta o cervical. Composti da lastra a stampo nella forma classica saponetta oppure nella forma doppia onda per chi soffre di cervicale. Fodera esterna in Stretch, sfoderabile e lavabile.

MEMORY FOAM MFBIO ALOE VERA

Disponibili in due modelli: versione forata soffice. Composti da lastra a stampo nella forma classica a saponetta oppure nella forma a doppia onda per chi soffre di problemi alla cervicale. Fodera esterna in Stretch Aloe Vera sfoderabile e lavabile.

MALVA FOAM


Composti dai un'nnovativa lastra viola a stampo in Malva Foam schiuma elastica ad elevata reattività. Disponibili in due modelli: nella classica forma a saponetta oppure nella forma a doppia onda per chi soffre di problemi alla cervicale. Fodera esterna in Cotone o Stretch, sfoderabile e lavabile.

LATTICE 100%

Composti da lastra a stampo in pura schiuma di lattice con alveoli di aerazione. Disponibili in due modelli: nella classica forma a saponetta oppure nella forma a doppia onda per chi soffre di problemi alla cervicale. Fodera esterna in Cotone o Stretch, sfoderabile e lavabile.

LATTICE TALALAY 100%

Il Lattice Talalay è un lattice Naturale di qualità superiore, con alveoli di aerazione. Eccezionalmente morbido unico nel genere. Fodera esterna in Stretch Lycra, sfoderabile e lavabile.



Prima Infanzia **ANTIACARO Sfody**

13 cm, altezza materasso 15 cm. La lastra in Fiber-form offre un sostegno elastico ed indeformabile, dalla lunga durata nel tempo, assolutamente an-ti-soffoco, anallergico, igienico e inattaccabile da batteri, tarme e muffe. RIVESTIMENTO

in fibra di poliestere Tecnoform 100% igienica, anallergica, inattaccabile da batteri, tarme e muffe. Disponibile in versione anche non sfoderabile Fisso con bordo.



MEMORY

Lastra in Memory Foam 4 cm. + 10 cm. Poliretano Hd di base. Altezza lastra 14 cm, altezza materasso 15 cm. La lastra offre un sostegno elastico ed indeformabile, dalla lunga durata nel tempo, assolutamente anti-soffoco, anallergico, igienico e inattaccabile da batteri, tarme e muffe.

RIVESTIMENTO

Fodera in cotone con trattamento anti-acaro Sanitized che impedisce la formazione di acari. Imbottitura in fibra di poliestere Tecnoform 100% igienica, anallergica, inattaccabile da batteri, tarme e muffe. Completamente sfoderabile e la-vabile.



LATTICE 100%

assicura un'elevata traspirazione e una perfetta igiene ed elasticità. Indeformabile. Offre un sostegno sempre corretto contribuendo in modo importante alla crescita.
RIVESTIMENTO



Accessori

COPRIMATERASSO **FODERA SACCO**

Con cerniera, copre interamente il mate-rasso. Tessuto in cotone fasciato Sanforizzato 100% lavabile. **FODERA A CAPPUCCIO:**

Con elastico, copre il lato superiore e perime-trale del materasso. Tessuto in spugna di Cotone jersey elasticizzato.

FODERA THREELEVEL A CAPPUCCIO

Con elastico, copre il lato superiore e perimetrale del materasso. Tessuto in ThreeLevel morbido e leggero con la particolare lavorazione a tre strati che consente di ottenere una semi imbottitura e conferisce al tessuto una consistenza ottimale.

FODERA TRAPUNTATA


Con elastico, copre il lato superiore e perime-trale del materasso. Tessuto in cotone, imbottitura anallergica in poliestere 100%.

FODERA ANTIACARO

A sacco con cerniera, tessuto in cotone trattato Antiacaro, tale trattamento svolge a-zione antibatterica e funghicida







FODERA SANITARIA

Con elastico, copre il lato superiore e perime-trale del materasso. Tessuto in spugna di Cotone jersey elasticizzato con sottofodera in pvc traspirante.

COPRIRETE

In feltro bianco, lavabile e resistente.

TOP MEMORY FORM

Composto da 4 cm. di Memory Form, adattabile a tutte le tipologie di materassi grazie agli elastici

Materassi per sottoponte e brande

Materasso in poliuretano D.30 ideale per camere a ponte, lastra H.10 mat.finito c.ca 12/13 tessuto Jacquard

Materasso pieghevole in poliuretano D.21 ideale per camere a ponte, brande, divani. Lastra H.10, tessuto Polycottton.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e potrà essere modificato senza alcun preavviso in ragione di aumenti imprevedibili nel costo delle materie prime. Le quotazioni si intendono IVA ESCLUSA e per consegna presso il rivenditore, non si effettuano consegne a privati. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica sui modelli che riterrà opportuno senza alcun preavviso. Per importi di fatturazione inferiori a € 260 verrà applicata la formula di pagamento più breve. Eventuali date e/o tempi di consegna, anche se comunicati per iscritto all'Acquirente, si intendono sempre e solo indicativi e non vincolanti, non si accettano responsabilità e o penalità per ritardata e/o mancata consegna. Le spedizioni effettuate, per urgenze particolari o per importi inferiori a € 100 si intendono in porto assegnato.

RECLAMI E RESI - Il destinatario dovrà verificare alla consegna che il prodotto risponda a quanto richiesto. Reclami per difetti di fabbricazione o danni dovuti al trasporto dovranno essere segnalati entro 8 gg.dal ricevimento della merce. Eventuali resi vanno sempre autorizzati dalla ditta e pervenire in porto franco. Non si accettano sostituzioni di articoli fuorimisura.

MISURE SPECIALI - Saranno eseguiti solo su ordini scritti e/o ricevuti a mezzo fax. - La ditta si riserva di adottare la solu-zione tecnica più idonea rispetto all'articolo e alle misure richieste. - Le dimensioni dei materassi sono suscettibili di una tolleranza del 3 %. - Non si accettano reclami per diffe-renze minime sulla misura del materasso. TEMPI DI CONSEGNA: 15/20 gg lavorativi. - Per articoli di misura inferiore allo standard, sarà applicata la quotazione di quest'ultima maggiorata del 20% - Per misure di larghezza intermedia e lunghezza non superiore a 200 cm. si applica il prezzo della misura immediatamente superiore. - Per altre misure si applica il prezzo al MQ. maggiorato del 30% - Misure di larghezza180cm. e superiori si consiglia vivamente l'utilizzo di due materassi singoli. - Per esigenze tecniche alcune misure di Materassi a Molle, in Lattice, Memory Form possono essere confezionati tramite taglio e incollaggio delle lastre senza tuttavia modificare lo standard qualitativo del prodotto.

FODERE RICAMBIO PER MATERASSI SFODERABILI MISURA 80X190

- COVER BOX JACQUARD Jumbo, Rondini, Pag. 6 € 330
- COVER BOX STRETCH Pag. 7 Arturo, Bioceramic, Bamboo, Maxicool € 224
- COVER HYBRID Pag. 8 Silvercare, Cashmere, Termoregulation € 224
- COVER 3D senza bordo Pag. 9 Antiacaro, Aloe, Bamboo, Maxicool, Silver, Thermotech, Organic Cotton, Termoregulation € 176
- COVER ECO senza bordo semplice € 110 Altre misure in proporzione. SET PIEDI PER RETI LEGNO € 26.

FORO COMPETENTE Per ogni controversia giudiziaria il foro competente sarà quello della sede legale della Ditta.

Non tutte le misure incluse nel presente listino sono presenti in magazzino.

La Suprema si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica sui modelli che riterrà opportuno senza alcun preavviso.

Tutti i marchi citati sono marchi depositati dei rispettivi proprietari. Suprema srl declina ogni responsabilità in caso di errori, i dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso.



